

DSC

MOBICOM

Alexor

dvosmerni brezžični
alarmni sistem



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

DSC[®]

Dvosmerna komunikacija



WT5500

Brezžična tipkovnica



Obesek



**GSM/GPRS +
internetni
komunikator**

GS2065, TL265GS



Zunanja sirena

WT4911



**Daljinski
upravljalnik**

WT4989



**Senzor razlitja
tekočine
WS4985**



**Senzor ogljikovega
monoksida**

WS4913



**Notranja sirena
WT4901**

+

**vsi aktualni
brezžični elementi
DSC**

THE POWER OF SPEED

ALEXOR



DSC

Alexor – alarmna centrala PC9155



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Alexor – dvosmerna brezžična alarmna centrala

Opis:

Alexor je brezžična alarmna centrala s popolnoma nadzorovano dvosmerno komunikacijo.

Specifikacije:

- Napajanje 16.5VAC, 20VA
- Akumulator 12VDC, 2.3 Ah
- Vgrajen akumulator 24ur
- AUX izhod: 12VDC, 200mA (Maks)
- PGM izhod: 50mA (Maks)



Prednosti:

- 32 brezžičnih področij
- 2 digitalna vhoda ali PGM izhoda
- 16 daljinskih upravljalnikov
- 16 uporabniških, 1 glavno in 1 začasno geslo
- Hiter vpis elementov
- Programiranje po predlogi
- Funkcijske tipke za hiter vklop
- Avtomatsko preverjanje kode objekta
- Spomin za 500 dogodkov
- Zaščitena dvosmerna brezžična komunikacija
- Podpora enosmerni in dvosmerni komunikaciji
- Format SIA, Contact ID in rezidenčni klic
- Klicanje do 4ih tel. števil
- Podpora GSM in IP komunikaciji
- Podpora senzorjem ogljikovega monoksida
- Vgrajena sirena 85dB




Funkcije za zmanjšanje napak pri montaži:

1. Hiter vpis brezžičnih elementov
2. Programiranje po predlogi
3. Preverjanje napak številke objekta

Ob uporabi teh treh funkcij se število napak, ki bi nastale pri programiranju znatno zmanjša. Število ukazov, ki jih je potrebno vnesti za programiranje se zmanjša za 75%.



Alexor Ohišje



DSC®

Alexor - Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Podpora vsem komunikacijam IP, GSM in/ali PSTN
- ❖ Hitrejša vgradnja
- ❖ Stopnja varnosti ne zmanjša
- ❖ Ni potrebe po izdelavi inštalacije



DSC®

WT5500 – Dvosmerna brezžična tipkovnica



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

WT5500 – Brezžična tipkovnica

Opis:

WT5500 je popolnoma nadzorovana dvosmerna brezžična tipkovnica.

Specifikacije:

- Temperatura delovanja: -6 °C do +54 °C
- Transformator: 4.5V, 0.5A
- Baterije: 6V (4xAA Alkaline Batteries)
- Sabotažna zaščita
- 5 programabilnih funkcijskih tipk
- Prikaz zunanje temperature (WT4911)
- največ 4 tipkovnice na sistem



WT5500 – Brezžična tipkovnica

Dodatne informacije:

Modeli na voljo:

WT5500 (Standardna)

WT5500P (S čitalcem obeskov)

WT5500D (Namizna montaža)

Dodatki:

WT5500DMKUK – namizno stojalo

WT5500X UK – napajalnik

PT4 – obesek



DSC®

WT5500 Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Ni potrebe po pripravi inštalacije
- ❖ Enostaven vpis tipkovnice v sistem
- ❖ Možnost programiranja celotnega sistema
- ❖ Možnost montaže na poljubnem mestu
- ❖ Enostaven vklop/izklop ob uporabi obeska
- ❖ Namizna montaža ob uporabi namiznega stojala



DSC®

WT4989 – Daljinski upravljalnik



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

WT4989 – Dvosmerni daljinski upravljalnik

Pregled:

Daljinski upravljalnik s 5 tipkami in LCD zaslonom. Dvosmerna komunikacija omogoča povratno informacijo o stanju sistema.

Specifikacije:

- Frekvenca delovanja: 433MHz
- Baterije: CR2032, 3V Lithium
- Dimenzije: 75mm x 40mm x 16mm
- Teža: 41g
- največ 16 daljinskih upravljalnikov na sistem



WT4989 – Dvosmerni daljinski upravljalnik

Prednosti:

- LCD zaslon
- vgrajen piskač
- tipka za informacijo o stanju sistema
- možnost programiranja do 6 funkcij
- možnost zaklepanja tipkovnice
- indikacija alarmnega stanja
- tipka panike (3s)
- vodo-odporno ohišje
- upravljanje samo enega sistema



DSC®

WT4989 Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Vizualna in zvočna potrditev izvršene funkcije
- ❖ Prikaz stanja sistema
- ❖ Enostavno upravljanje sistema
- ❖ "Panic" tipka (3 s)



DSC

WT4901 – Brezžična notranja sirena



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

WT4901 – Brezžična notranja sirena

Opis:

WT4901 je popolnoma nadzorovana brezžična dvosmerna notranja sirena

Specifikacije:

- Delovna temperatura: -10 °C do +55 °C
- Baterije: 4 x AA 1.5V Alkaline
- Nadzor stanja baterij: 5.6 V
- Alarmni signal – 85dB na 3m
- Ostali signali – 65dB na 3m
- največ 4 sirene v sistemu (kombinacija notranje/zunanje)



WT4901 – Brezžična notranja sirena

Prednosti:

- Signali sirene: alarm, zvonček, vhodna/izhodna zakasnitev, indikacija napak
- Sabotažna zaščita
- Popoln nadzor – stanje baterij, RF...



DSC®

WT4901 - Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Ni potrebe po pripravi inštalacije
- ❖ Hitrejša montaža
- ❖ Poljubna lokacija sirene
- ❖ Indikacija vstopa – možnost izbire različnih tonov



DSC

WT4911 – Brezžična zunanja sirena



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

WT4911 – Brezžična zunanja sirena

Opis:

Brezžična zunanja sirena WT4911 je popolnoma nadzorovana z dvosmerno komunikacijo.

Specifikacije:

- Delovna temperatura: -35 °C do 70 °C
- Baterije: 1 x D Cell Lithium
- Nadzor stanja baterij: 5.6 V
- Alarmni signal – 105dB na 1m
- največ 4 sirene v sistemu
- Na voljo z modro ali rdečo bliskavko



WT4911 – Brezžična zunanja sirena

Prednosti:

- Alarmno opozarjanje
- Temperaturni senzor
- Indikacija stanja sistema vklop/izklop/alarm v spominu
- Popoln nadzor
- Sabotažna zaščita
- Lokalni ali oddaljen test
- UV zaščita
- standard IP34

Zvoki sirene:

Alarm:

- Klasični (Vlom)
- Pulzni (Požar)
- Trojni (Požar)
- CO signal

Ostali signali:

- Vklop/izklop
- Test sirene



DSC®

WT4911 - Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Ni potrebe po pripravi inštalacije
- ❖ Poljubna lokacija montaže sirene
- ❖ Vizualna signalizacija vklopa, izklopa in alarmov v spominu
- ❖ Enostavna identifikacija alarma



DSC[®]

WS4913 – Senzor ogljikovega monoksida CO



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

WS4913 – Brezžični senzor CO

Opis:

Brezžični senzor ogljikovega monoksida uporablja enosmerno komunikacijo z alarmno centralo.

Specifikacije:

- Senzor ogljikovega monoksida
- Dimenzije: 36 mm x 120 mm
- Delovna temperatura: 0 °C do 38 °C
- Baterije: CR123A 3V, Lithium
- Kompatibilnost: Alexor PC9155



WS4913 – Brezžični senzor CO

Prednosti:

- nadzor občutljivosti
- indikacijska LED dioda:
 - Rdeča – alarm
 - Rumena – napaka
 - Zelena – napajanje
- sabotажna zaščita

Opozorilo:

- kompatibilen samo z dvosmernimi sprejemniki



DSC

WS4913 - Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Omogoča dodatno zaščito
- ❖ Primeren za težko dostopne lokacije, enostavno programiranje
- ❖ Zaščitena komunikacija z alarmno centralo
- ❖ Možnost samostojnega delovanja, opozarjanje z piskačem



DSC

WS4985 – Brezžični senzor razlitja tekočine



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita


WS4985 – Brezžični senzor razlitja tekočine

Opis:

Brezžični senzor razlitja tekočine WS4985 uporablja enosmerno komunikacijo z alarmno centralo.

Specifikacije:

- Frekvenca delovanja: 433MHz
- Baterije: CR2032, 3V Lithium
- Dimenzije: 75mm x 40mm x 16mm
- Teža: 41g



DSC

WS4985 - Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Veliko povpraševanje
- ❖ Zaščita pred poplavo
- ❖ Enostavna vgradnja in izjemna prilagodljivost
- ❖ Zaščitena komunikacija z alarmno centralo



DSC®

GS2065/TL265GS



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

GS2065 – GSM komunikator

Opis:

GSM komunikator GS2065 zagotavlja osnovno ali podporno komunikacijo preko omrežja GSM/GPRS.

Specifikacije:

- Dimenzije : 100mmx150mmx15mm
- Teža : 68 g
- Napajanje : 10 do 13.8 V (PC-Link)
- Delovna temperatura: 5°C do 40°C



GS2065 – GSM komunikator

Prednosti:

- Osnovna in podporna komunikacija GSM/GPRS
- Podpora oddaljenemu programiranju
- Stalni nadzor GSM/GPRS
- 128-bitno AES kodiranje
- Prenos vseh dogodkov
- komunikacijski format SIA
- povezava PC-Link
- prikaz stanja signala in napak



TL265GS – internetni alarmni komunikator

Opis:

T-Link TL265GS je internetni in GSM komunikator. Alarmni centrali zagotavlja najnaprednejša načina komunikacije.

Specifikacije:

- Dimenzije : 100mmx150mmx18mm
- Teža : 78 g
- Napajanje : 10 do 13.8 V (PC-Link)
- Delovna temperatura : 5°C do 40°C



TL265GS – internetni alarmni komunikator

Prednosti:

- dvojni komunikator IP + GSM/GPRS
- vgrajeno usmerjanje klicev
- oddaljeno programiranje alarmne centrale
- stalni nadzor komunikacije
- 128-bitno AES kodiranje
- prenos vseh podatkov
- komunikacijski format SIA
- povezava PC-Link
- prikaz stanja signala in napak



DSC®

TL265GS/GS2065 Prednosti



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita

Prednosti

- ❖ Oddaljeno programiranje alarmne centrale PC9155
- ❖ Nižji stroški v primerjavi z ostalimi načini komunikacije
- ❖ Napredna zaščita prenosa informacije
- ❖ Omogočata 2 načina prenosa informacije



DSC

MOBICOM

Vprašanja



THE POWER OF SPEED
ALEXOR

Dvosmerna brezžična zaščita