

DSC®

PowerSerija 9045



DSC

PowerSerija 9045

PREDSTAVITEV SISTEMA



Enostavnost

Centrala, ki omogoča najhitrejšo in najenostavnejšo vgradnjo na tržišču. 30% hitrejša vgradnja kot pri klasičnih ali hibridnih sistemov – ostaja več časa, možnost vgradnje večjega števila sistemov

- 1. Hiter vpis elementov**
- 2. Programiranje preko pre-definiranih funkcij**
- 3. Hiter priklop akumulatorja**
- 4. Enostavno programiranje ure**





DSC

PowerSerija 9045

Dizajn

- Ni potrebe po pripravljanju inštalacije
 - Majhna brezžična osnovna plošča z večjim zaslonom
 - Lepo plastično ohišje





DSC

PowerSerija 9045

Prednosti

- Odlične brezžične lastnosti
 - Brezžični domet 350 metrov
 - Področja in daljinski upravljalniki so med seboj neodvisni
 - Podpira vse brezžične produkte DSC – ločeno za 433MHz ali 868MHz



Razširljivost

- Prilagodljiva vsem aplikacijam
 - 32 brezžičnih področij
 - 2 vhoda ali 2 izhoda
 - 16 uporabniških gesel in 1 glavno geslo



Manjša možnost lažnih alarmov

- Zmanjšuje možnost lažnih alarmov
 - Manj lažnih alarmov
 - Nastavljiv AUX izhod



Ključne prednosti

- Hitrejša vgradnja pomeni prihranek časa
- Enostavna montaža - brez vrtanja in polaganja kablov
- Enostavno programiranje
- Višji mesečni dohodek zaradi večjega števila inštalacij
- Zanesljiv produkt z dolgo dobo delovanja
- Produkt je vzdržljiv in odporen na zahtevne razmere



Ključne prednosti za končnega uporabnika

- Enostavna uporaba
- Majhna brezžična osnovna plošča z večjim zaslonom
- Tipkovnica z velikimi tipkami
- DSC blagovna znamka
- Hitra montaža
- Možnost montaže na poljubnem mestu



PowerSerija 9045: montaža in priklop



1. Odstranitev čelne plošče

Za odstranitev čelne plošče uporabite izvijač ter sprostite zatiče na spodnjem delu ohišja, kot prikazuje slika.



2. Montaža

Skozi vhode zadnje plošče speljite vse potrebne vodnike npr.: telefonska linija, napajanje AC..., ter nato ploščo montirajte na steno.



3. Priključitev

Povežite žice na sponke zadnje plošče.



PowerSerija 9045: montaža in priklop



4. Priklučitev baterije

Pravilno priključite akumulator na zadnji plošči.



5. Namestitev prednje plošče



6. Priklučite napajanje.



PowerSerija 9045: montaža in priklop



7. Registracija modulov

Izberite razdelek [898] za registracijo modulov.



8. Programiranje sistema


Hitro programiranje po predlogi omogočite z vnosom 4-mestne številke v razdelku [899]. Prva številka predstavlja definicijo področij, druga komunikacijski format, tretja tel. številko, četrta DLS možnosti. Nato boste vnesli tel. številke, ID centrale, DLS kodo, zakasnitve in monterjevo kodo.



9. Test sistema

Test sistema se izvede v razdelku [904] preden se modul montira. Preveri se moč signala med sistemom 9045 in posameznim modulom.

PowerSerija 9045: programiranje

- Običajna DSC programska struktura
 - Razdelki za monterje
 - Funkcije za končne uporabnike
- Lokalno ali oddaljeno programiranje s pomočjo programa DLS
- Hitro registriranje brezžičnih modulov
- Programiranje po predlogi 



PowerSerija 9045: programiranje – hitra registracija

- Hitra registracija omogoča sistemu Power Series 9045 zaznavo prisotnih brezžičnih modulov
- To registracijo omogočite v programskem razdelku [898].
- Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo “Wireless Enrollment Mode”



DSC

PowerSerija 9045: programiranje – hitra registracija

- Vsak brezžični element bo prikazan po svoji ESN kodi, nato pa ga monter sprejme oziroma zavrže.
- Po potrditvi ESN kode je potrebno to kodo, senzor, dodeliti določenemu področju.



DSC

PowerSerija 9045: programiranje – hitra registracija

- V primeru, da je ESN koda že določena nekemu področju, se to izpiše na zaslonu.
- Po vnosu ESN kode je potrebno določiti še tip področja.



DSC


PowerSerija 9045: programiranje – hitra registracija

- Potek hitre registracije brezžičnih ključev je podoben kot pri registraciji brezžičnih senzorjev.
- Po sprejemu ESN kode je potrebno vnesti ključ. Na voljo je 16 mest.



PowerSerija 9045: programiranje po predlogi

- Programiranje po predlogi se začne v razdelku [899].
- Nato vnesite 4-mestno številko, ki predstavlja sledeče:



The DSC logo is located in the top left corner of the slide. It consists of the letters "DSC" in a white, sans-serif font, set against a red, rounded rectangular background with a silver border.

PowerSerija 9045: programiranje po predlogi

- Telefonska številka sprejemnega centra
- ID številka alarmne centrale
- DLS koda za dostop
- Vhodni & izhodni čas
- Monterjevo geslo



DSC®

PowerSerija 9045

Brezžični elementi





DSC

Brezžični elementi

WS4916EU Brezžični detektor dima



WS4938W Brezžična tipka panike





Brezžični elementi

WS4945W Brezžični magnetni kontakt



WS4975W Miniaturni brezžični magnetni kontakt





DSC

Brezžični elementi

WLS-912L-433W Brezžični detektor loma stekla



WS4904PW Brezžični detektor gibanja omogoča izločanje lažnih alarmov zaradi živali



DSC

Brezžični elementi

WS4939EU Brezžični daljinski upravljalnik 4-tipke



WS4959 Brezžični daljinski upravljalnik 5-tipk



DSC®

PowerSerija 9045

Prodajna podpora



Reklamni materiali

- Hitra navodila za montažo
- Prospektni material
- Predstavitvena oprema
- DVD za montažo
- DVD za končnega uporabnika
- Internetna podpora



DSC

Reklamni materiali



DSC Self-Contained Wireless Alarm System
PowerSeries™ 9045

- Mednarodna podpora pri oglaševanju



PANELS, KEYPADS & MODULES

Delivers a full-featured home security solution that installs in minutes.

- Smallest footprint of any self-contained wireless alarm system available
- Esthetically pleasing design
- Industry's largest, full message LCD display

DSC

+1-905-760-3000
E-mail: info@dsc.com or contact your DSC Account Representative.
Please visit us at www.dsc.com

Predstavitveni paket

- Paket vsebuje sistem PowerSeries 9045 z magnetni kontakt WS4945 and EV-DW4975 miniaturni magnetni kontakt, detektor gibanja, brezžični daljinski upravljalniki WS4939 (4 tipke), AC transformator in prodajno literaturo v priročnem kovčku za enostaven transport.



DSC®

Vprašanja?

